

Serenity

Protection auditive professionnelle

Life is on

Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui dépendent de notre savoir-faire, de nos idées et de nos engagements. En relevant avec créativité les défis que représentent les limites technologiques, nous développons des innovations qui aident à entendre, comprendre et découvrir les richesses sonores de la vie.

Dialoguez librement. Communiquez en toute confiance. Vivez sans limite.

Votre interlocuteur:


www.phonak-communications.com

028-3063-04 / © Phonak AG, all rights reserved

PHONAK



10 raisons en faveur de Serenity



Porter et oublier

Contrôle de l'atténuation individuelle

Spécifique au bruit

Maîtrise les bruits extrêmes

Compatible avec les équipements

de protection individuelle

Idéal pour les malentendants

Communication

Convient aux environnements

les plus sévères

Le meilleur choix pour les tireurs et les chasseurs

Facilement adaptable

Spécifique au bruit

Les appareils de protection auditive dynamique de Phonak mesurent en permanence le bruit ambiant et ajustent en conséquence l'amortissement du son. Les bruits dangereusement forts seront réduits en un clin d'œil à un niveau sûr. L'amortissement sonore est automatiquement inactivé dans les milieux calmes, afin que l'utilisateur les perçoive intégralement et puisse discuter normalement. Phonak offre aussi des protections Serenity passives, avec tout un choix de filtres acoustiques pour différents environnements bruyants.

Contrôle de l'atténuation individuelle

Pour être sûr que la protection auditive individuelle atteigne l'effet de protection voulu, la coque d'oreille doit avoir la forme correcte et bien se positionner dans le conduit auditif. Ceci ne peut être garanti que par des contrôles réguliers de l'atténuation du bruit fournie par les coques. SafetyMeter de Phonak est un appareil de test professionnel qui fournit à chaque utilisateur un niveau d'atténuation personnelle qui s'applique uniquement à sa protection.


Porter et oublier

Les eShell de Phonak sont des coques individuelles parfaitement adaptées à la forme de l'oreille. Elles sont fabriquées à l'aide d'une technologie laser haute précision, et restent confortablement dans le conduit auditif, que ce soit pour une heure ou pour toute la journée.

Les eShell de Phonak sont produites dans un nylon médical extrêmement résistant. Ce sont les coques les plus robustes du marché. Elles sont agréables au contact de la peau (pas de transpiration, d'irritation ou d'adhérence), résistantes à de nombreux agents chimiques, mécaniquement stables, et elles peuvent même se laver en machine.

Communication

Les protections auditives de Phonak sont disponibles avec des oreillettes de communication de haute qualité. Quand une communication claire est incontournable dans des milieux bruyants, il suffit tout simplement de connecter l'appareil radio, le téléphone mobile ou le téléphone sans fil pour pouvoir aussitôt communiquer sans problème.



SafetyMeter
Protection auditive
garantie



Serenity Classic
Protection auditive passive
SNR: 29 dB



Serenity SP
Protection auditive
passive modulaire
SNR: 28 dB



Serenity SPC
Protection auditive passive
avec communication
SNR: 28 dB



Serenity DP+
Protection auditive
dynamique
SNR: 24 dB



Serenity DPC+
Protection dynamique
avec oreillette intégrée
SNR : 24 dB



Primero DPC+
Communication naturelle
dans des bruits extrêmes
SNR: 24 dB




Condor
Communication
protégée dans des
groupes mobiles

Protection auditive Serenity

Les protections auditives professionnelles de Phonak sont dotées de technologies d'avant-garde, offrant aux clients de remarquables avantages.

Les systèmes de protection auditive Serenity sont composés d'une coque sur-mesure (eShell), qui peut être équipée de différents filtres acoustiques ou électroniques. De plus, il est possible de les compléter par des fonctions de communication.

Tous les produits ont été testés et certifiés selon la norme européenne EN352 CE correspondante. Le SafetyMeter permet de vérifier les atténuations individuelles de chacune des coques sur-mesure du système Serenity.



Choisissez la bonne protection auditive sur votre lieu de travail !

| | Filter | SNR (dB) | L / M / H (dB) |
|-----------------------------------|---|-----------------|---|
| Serenity Classic | XC92BR | 25 | 18 / 23 / 28 |
| | XC92YE | 24 | 14 / 21 / 29 |
| | XC92WH | 29 | 22 / 27 / 31 |
| Serenity SP/SPC | 100YE | 25 | 16 / 22 / 30 |
| | 105OR | 24 | 17 / 20 / 26 |
| | 110WH | 28 | 20 / 24 / 31 |
| Serenity DP+/DPC+ Primero DPC+ | Electronique, dépendant du niveau | 24 ¹ | 18 ¹ / 20 ¹ / 27 ¹ |

¹ = Valeur d'amortissement passive